

# Сушка из нержавеющей стали GLORIA SU16/700



## Характеристики

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Монтажная ширина                   | 700 мм                 |
| Тип продукции                      | Основная продукция     |
| Форма прутка                       | Круглая                |
| Цвет изделия                       | CP - Хром полированный |
| Материал изделия                   | Нержавеющая сталь      |
| Регулировка по глубине             | Есть                   |
| Комплектация поддонами             | 2 поддона в комплекте  |
| Несущая способность каждого уровня | 15 кг                  |
| Тип покрытия                       | Гальваническое         |
| Линейка ERGOLINE                   | NORMA                  |

## Модельный ряд

### Монтажная ширина

500 мм

600 мм

700 мм

800 мм

900 мм

## Описание

GLORIA SU16 – сушка для посуды в **верхнюю базу из прутковой нержавеющей стали** для мебели из плит толщиной 16 мм. Модель монтируется в короб без малейших зазоров, как влитая. Более прочная фиксация сушки возможна за счёт крепления трубки к держателю на дополнительный саморез, находящийся под трубкой.

Нижний ярус сушки имеет L-образную форму для устойчивого размещения посуды, а поперечные прутки **позволяют удерживать тарелки разного диаметра** от 11 до 24 см.

Сушка может быть полностью **интегрирована с корпусом мебели**. Пластиковые держатели нижнего яруса и алюминиевая трубка имеют специальный паз для установки задней стенки короба.

Полезное пространство под сушку по глубине **варьируется в диапазоне от 305 до 370 мм**.

### Внимание, важная информация!

При возникновении необходимости установки сушки **SU16 GLORIA** в мебельный короб **с глубиной** внутреннего пространства **295-305 мм**, необходимо сдвинуть сушку в переднюю часть короба **на 6 мм**, относительно схемы установки, пересчитав присадочные размеры, для установки пластиковых держателей верхнего и нижнего уровня.

Следует понимать, что внутренний отступ на схеме установки сделан с учётом того, чтобы в сушке можно было свободно размещать тарелки диаметром **до 30 см**. В случае, если сушка будет установлена вплотную к передней кромке стенок короба, максимальный возможный диаметр тарелок сократится.

### В комплект входит:

- Решетка для кружек
- Решетка для тарелок
- Поддон (2 шт.)
- 2 комплекта пластиковых держателей нижнего и верхнего уровня
- 2 соединительных трубки
- Саморезы M4x20 – 10 штук, 3,5x8 – 4 штуки